

# GEAR OIL 80W90

# Huile de transmission

#### **DESCRIPTION DU PRODUIT**

Cette huile de transmission est apte aux camionnettes et véhicules qui doivent prester dans des conditions diverses.

#### **APPLICATIONS**

- Utilisez Gear Oil 80w90 pour des arbres de transmission, pignons et autres engrenages des véhicules utilitaires qui doivent prester dans des conditions lourdes comme des camions, des grues, des engins de construction et des moissonneuses.
- Convient parfaitement aux applications où, d'une part, une bonne protection contre l'usure est apportée sous couple élevé ou faible nombre de tours et en même temps, une relative faible viscosité est exigée pour limiter les pertes d'énergie.
- · N'utilisez pas ce produit en cas d'une boîte de vitesses à synchronisation.

# **SPÉCIFICATIONS**

- · API GL5 (CRC L-33, L-37, L-42, L-60)
- · MIL-L-2105 D
- · MAN 342 (EOD)
- · MB Blatt 235.6, 235.0
- · ZF TE-ML 01/05/07
- · VOLVO 97310

### **AVANTAGES**

- · Tout indiqué pour un usage intensif.
- · Très grande résistance contre le vieillissement et l'oxydation.
- · Satisfait aux spécifications pour huile de transmission.
- · Contient des huiles de base soigneusement sélectionnées en combinaison avec un nombre d'additifs qui combattent l'usure et la corrosion, et en plus augmentent la durée de vie.
- · Grâce au composant réduisant la friction, la consommation de l'essence est réduite.

## **QUALITES**

	Unité de mesure	Min	Résultats	Max
Densité à 15°C	kg/m³		900	
Viscosité cinétique à	mm²/s (cSt) ASTM		17	
100°C	D445/446			
Viscosité cinétique à	mm²/s (cSt) ASTM		153	
40°C	D445/446			
Index de la viscosité	ASTM D 2270			
Point d'écoulement	°C		-27	
Point d'éclair	°C		223	
Visc. apparemment -	D-5293/ mPa.s			
30°C				

Macoil se réserve le droit de changer les spécifications des produits sans communication préalable. Une fiche de sécurité conforme à la législation de l'Union Européenne est disponible sur demande.



Macoil se réserve le droit de changer les spécifications des produits sans communication préalable. Une fiche de sécurité conforme à la législation de l'Union Européenne est disponible sur demande.